



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 060-6²/sw



Abox-i 060-6²/sw

Verbindungsdose

CUSTOMIZABLE

110 x 110 x 67 mm
 Artikelnummer: 49140601

Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit IP66 Doppelmembranstützen, M25, Dichtbereich 9 - 16 mm

schwarz, mit hochliegender Schraubklemme, 5-polig - 6mm²
 (4 x 2,5² / 4 x 4² / 3 x 6²)



Technische Daten

Masse

Breite:	110 mm
Länge:	110 mm
Höhe:	67 mm

Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Deckel:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	9
Leiterquerschnitt:	6 mm ²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne

Zertifikate



Zubehör

KVR M20-GDB/MGM

DMS M20/sw

RST M20

RST M25

HandyQuick SQ51

HandyQuick SQ81

KVR M20-MGM/sw

KVR M20-GDB/MGM/sw

KVR M25-MGM/sw

MPS-KRI

HandyQuick SQ 52

HandyQuick SQ 32

HandyClip VC 21



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 060-6²/sw

Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Ja
Witterungsbeständigkeit:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Bestückung:	Klemme
Farbe:	schwarz
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Umgebungstemp (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%

HandyClip VC 20

HandyGrip VG 21 w

HandyGrip VG 20 w

HandyGrip VG 21

HandyGrip VG 20

KVR M25-MGM

DMS M20

AST M25

AST M20

KVR M25

KVR M20-GDB

KVR M20

GMU PA M25

GMU PA M20

ADR M25

ADR M20


WST M25



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 060-6²/sw

Masszeichnung



Verwendigkeitsbereich	Qu. ABox I	Überfläche	Abstand	1:1	Inklusion in Zeichn.
Material					
Anmerkungen	Anmerkung nach Herstellungsverfahren dieser Zeichnung, Verantwortung für die Ausführung liegt allein bei dem Auftraggeber. Zeichnungen aller Art sind ohne Gewährleistung für die Ausführung zu sein. Die Ausführung ist dem Auftragnehmer überlassen.				
Erst. Änderung	Datum	Name	Stempel		
spelsberg M-806-907-01					
(Zeichnungsnummer) M-806-907-01					
(Erzeuger Name) (Erstellung) (1:1) (02.10.2012) (am/ab)					
(Skizzen) (Zeichner) (M-806-008)					